



Grupo de maturidade:
6,1



Tipo de crescimento:
Indeterminado



Altura de plantas:
95cm



Reação de acamamento:
Mod. Tolerante



Peso médio de grãos (PMG):
Sem informação

RESPOSTA ÀS PRINCIPAIS DOENÇAS¹

¹ Avaliação da reação do híbrido às principais doenças em ambientes de alta incidência e severidade.

S	Suscetível
MS	Moderadamente suscetível
MT	Moderadamente tolerante
T	Tolerante

Doenças	S	MS	MT	T
Cercosporiose				
Cancro da Haste				
Oídio				
Mancha-Alvo				
Podridão radicular de fitóftora				



PONTOS FORTES

Alto potencial produtivo
Possibilita a antecipação de plantio da segunda safra
Ótima sanidade foliar
Alta tolerância aos Nematoides de Galha



RECOMENDAÇÕES

Indicada para solos de média a alta fertilidade



POSICIONAMENTO TÉCNICO

Ciclo e número de plantas finais
por hectare (x1000)

Região REC	Ciclo em dias	Plantio SET	Plantio OUT			Plantio NOV		Plantio DEZ		Plantio JAN	
201	115-125	NR	270-340	270-340	270-340	260-300	260-300	NR	NR	NR	NR
202	115-125	NR	280-300	280-300	280-300	280-300	280-300	NR	NR	NR	NR
203	110-115	NR	220-300	220-300	220-300	220-300	220-300	NR	NR	NR	NR
204	105-115	NR	280-300	280-300	280-300	280-300	280-300	NR	NR	NR	NR
301	95-105	NR	350-400	350-400	350-400	350-400	350-400	NR	NR	NR	NR
302	100-110	NR	300-440	300-440	300-440	300-440	300-440	NR	NR	NR	NR
303	105-110	NR	400-450	400-450	400-450	400-450	400-450	NR	NR	NR	NR
304	105-110	NR	400-450	400-450	400-450	400-450	400-450	NR	NR	NR	NR
404	95-100	NR	NR	380-420	380-420	380-420	380-420	NR	NR	NR	NR
405	90-100	NR	NR	350-400	350-400	350-400	NR	NR	NR	NR	NR

LEGENDA

* Observar os períodos de vazio sanitário estabelecidos pelo Ministério da Agricultura

PREFERENCIAL	REC 101	REC 102	REC 103	REC 104	
	REC 201	REC 202	REC 203	REC 204	
	REC 301	REC 302	REC 303	REC 304	
TOLERADO	REC 401	REC 402	REC 403	REC 404	REC 405
	REC 501	REC 502	REC 503		